

Jarocin, 06.04.2017 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych, zestawów do cewnikowania pęcherza moczowego 7/2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1.Pakiet 1, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikalność cytostatyków zgodnie z bardziej dokładną i precyzyjną dedykowaną do badania cytostatyków normą ASTM D 6978-05.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.Pakiet 3, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy chirurgicznej posiadającej powierzchnie zewnętrzną teksturowaną, silikonowaną i chlorowaną, oraz powierzchnie wewnętrzną pokrywaną poliuretanem i silikonowaną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3.Pakiet 3, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawicy chirurgicznej posiadającej powierzchnie zewnętrzną gładką, silikonowaną i chlorowaną, oraz powierzchnie wewnętrzną pokrywaną poliuretanem i silikonowaną

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4.Pakiet 1 (RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE A) poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nie pokrytą poliuretanem od wewnątrz, o grubości 0,07 mm +/-0,03 na palcu, rękawice oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej klasy I?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ (dot. dopuszczenia rękawic nie pokrytych poliuretanem od wewnątrz, o grubości 0,07 mm +/-0,03 na palcu), natomiast Zamawiający dopuszcza rękawice oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej klasy I.

5.Pakiet 1 (RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE A) poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,08 mm +/-0,02 oraz dłoń: 0,07 mm +/-0,02?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

6. Pakiet 1 (RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE A) poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,08 mm +/-0,01 oraz dłoni: 0,07 mm +/-0,01?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

7. Pakiet 1 (RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE A) poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'180 sztuk dla rozmiaru XL z przeliczeniem zamawianych ilości na 578 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Pakiet 1 (RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE A) poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli uchwyt do uniwersalnych opakowań rękawic?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli opakowania uniwersalne (opakowania prostokątne z możliwością wyciągnięcia rękawic od „góry”).

9. Pakiet 1 (RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE A) poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli rękawice wyciągane za mankiet od spodu opakowania bez ryzyka kontaminacji pozostałych rękawic?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. 8

10. Pakiet 1 (RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE A) poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach a'250 szt dla rozmiaru XS-L oraz a'240 sztuk dla XL z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości oraz zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.

11. Pakiet 2 (RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE B)

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na końcach palców , długość min. 293 mm oraz poziom protein poniżej 27 µg/g?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

12. Pakiet 3 (RĘKAWICE CHIRURGICZNE) poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem, długości : dla rozmiaru: 6,0-280mm, 6,5 -280mm 7,0 - 283 mm pozostałe długości zgodnie z wymaganiami, poziom protein poniżej 33 µg/g , lepszy poziom AQL 0,65, grubości: palec: 0,22 mm +/-0,02, dłoni: 0,19 mm +/-0,01 oraz mankiet: 0,17 mm +/-0,01, opakowanie zbiorcze a'50 par?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

13. Pakiet 3 (RĘKAWICE CHIRURGICZNE) poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem bez samoprzylepnej opaski, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, polimerowane obustronnie nie silikonowane oraz nie chlorowane, długości 280-290 mm w zależności od rozmiaru, lepszy poziom AQL 0,65, grubości: palec: 0,32 mm +/-0,2, dłoń: 0,28 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,22 +/-0,02?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

14. Pakiet 3 (RĘKAWICE CHIRURGICZNE) poz.2

Czy Zamawiający wyraz zgodę by w miejsce rozmiaru 6,0 zaoferował rozmiar 6,5 ?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

15. Pakiet 3 (RĘKAWICE CHIRURGICZNE) poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem bez samoprzylepnej opaski, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, polimerowane obustronnie nie silikonowane oraz nie chlorowane, długość 287 mm, grubości : palec: 0,17mm +/-0,01, dłoń: 0,16 mm +/-0,01 oraz mankiet 0,12 +/-0,01, lepszy AQL 0,65?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

16. Pakiet 3 (RĘKAWICE CHIRURGICZNE) poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem bez samoprzylepnej opaski, ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, polimerowane obustronnie nie silikonowane oraz nie chlorowane, kolor brązowy, długość dla rozmiary 7 – min. 295 mm, lepszy AQL 0,65, grubości : palec: 0,23mm +/-0,01, dłoń: 0,19 mm +/-0,01 oraz mankiet 0,15 +/-0,01?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

17. Pakiet 3 (RĘKAWICE CHIRURGICZNE)

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem oraz specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni z lepszym poziomem AQL 0,65?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

18. Pakiet 3 (RĘKAWICE CHIRURGICZNE)

Czy Zamawiający dopuści rękawice z rolowanym mankietem , mikrotęksturowane na palcach oraz dłoni z lepszym poziomem AQL 0,65?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

19. Pakiet 5

Czy zamawiający dopuści serwetę podfoliowaną 50cm x 75 cm z otworem 7cm bez rozcięcia?



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Czy zamawiający dopuści ampułkę PP z wodą sterylną z 10% gliceryną o pojemności 10ml?

Czy zamawiający dopuści opakowanie typu folia – papier?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

20. Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- ogłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawicy chirurgicznej bez wewnętrznego chlorowania (w zamian wewnętrzne pokrycie poliuretanem i silikonem), grubość na dłoni i mankiecie 0,20mm? Pakowane po 50 par. Pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

22. Pakiet 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawicy chirurgicznej z powierzchnią zewnętrzną teksturowaną, chlorowaną i silikonowaną, wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną? Pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawicy chirurgicznej z prostym mankietem z opaską samoprzylepną, z powierzchnią zewnętrzną mikroteksturowaną, chlorowaną i silikonowaną, wewnętrzną pokrytą poliuretanem i silikonowaną? Długość rękawicy 290 mm, grubość na palcu 0,185 mm, na dłoni 0,175 mm, na mankiecie 0,165 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

24. Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rękawicy chirurgicznej neoprenowej ze ściągaczem?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

25. Pakiet 1 pozycja 1:

1. Czy zamawiający dopuści rękawice o lepszych parametrach:

„Rękawiczka diagnostyczna winylowa bezpudrowa, grubość na palcu na pojedynczej ściance min 0,11mm, poziom AQL - 1, klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. Opakowanie 100 szt.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

26. Pakiet 1 pozycja 2

1. Czy zamawiający dopuści zaferowanie rękawic pakowanych a'100 szt. niezależnie od rozmiaru?

Rękawice chirurgiczne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

27. Pakiet 4

1. Zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, ponieważ we wszystkich pozycjach zamawiający podał grubość min. rękawicy. Czy zamawiający będzie oczekiwał rękawic o grubości na palcu min 0,19 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Dot. projektu umowy:

28. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny."

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz projektem umowy.

29. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

30. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu §5 ust. 6, aby kara umowna naliczana była od niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni ?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Przedmiot zamówienia:

32. Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający rękawice o poziomie AQL: 1,5 ? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

33. Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający w swym składzie:

- 8 sztuk kompresów gazowych zamiast 5 sztuk
- miseczkę plastikową o pojemności 125 ml
- jednorazowy aplikator z żelem poślizgowym o pojemności 6 ml?

Pozostałe parametry zestawu zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

„SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE”
SP. Z O.O.
DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 321, 62 33 22 158

PREZES ZARZĄDU

Leszek Mazurek



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 37.294.000