

SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin, 29.08.2018 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala 10/2018**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1. Zamawiający w SIWZ, w Rozdziale VII pkt 2) Warunki udziału w postępowaniu „...uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej 1 usługi polegającej na świadczeniu usługi prania bielizny szpitalnej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto w pralnicach z barierą higieny. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa oraz wdrożenie systemu RFID, to też zasadnym byłoby wprowadzenie przez zamawiającego takiego warunku udziału w postępowaniu i przedstawienia referencji w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Ponadto Zamawiający wskazuje zapewnienie systemu znakowania, jako kryterium oceny i tym będzie kierował się przy wyborze oferty. Wnosimy zatem aby Zamawiający wymagał przedstawienia co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem usługom prania i dzierżawy bielizny z wykorzystaniem systemu RFID o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda w pralnicach z barierą higieny. Wymóg taki dałby Zamawiającemu pewność, że będzie współpracował z profesjonalnym i doświadczonym wykonawcą.  
*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

2. Zamawiający w SIWZ w Rozdziale I Informacje wprowadzające, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający chcąc, aby przedmiot zamówienia był realizowany w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji w zakresie całości bielizny szpitalnej, Wykonawcy powinni posiadać i załączyć do oferty opinię sanitarną Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z treści której będzie wynikało, że pralnia działa zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarno-higienicznego oraz spełnia podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U z 2000r.nr 40 poz. 469)?  
*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin  
tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359  
sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

3. Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, Wykonawcy powinni posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie co najmniej prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej w tym: operacyjnej, zakaźnej, dziecięcej i noworodkowej? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia wraz z ofertą certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

4. Zamawiający w SIWZ Rozdział II pkt IV Opis przedmiotu zamówienia wymaga, aby odbiór asortymentu brudnego odbywał się z oddziałów (komórek organizacyjnych) 2 x dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00 i od 14:00 do 15:00. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 1 X dziennie do godz. 10:00. Wymaganie podwójnego odbierania bielizny brudnej jest wskazaniem tylko i wyłącznie dla wykonawcy, który posiada pralnię w miejscu Szpitala. Utrzymanie powyższych wymogów rażąco ograniczy ilość Wykonawców mogących złożyć ofertę. Wiąże się to również z dodatkowymi kosztami, czyli niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynęłoby to na wysokość cen oferty. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający dopuści odbiór brudnego prania raz dziennie w godzinach 6.00-7.00?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

5. Opis przedmiotu zamówienia pkt II ppkt a) dzierzawa obejmuje między innymi następujące asortymenty: bielizna pościelowa płaska (poszwy, prześcieradła, poszewki, podkłady),

**Zamawiający w zapisach SIWZ w wykazie bielizny płaskiej w dzierzawie wykazuje podkłady, natomiast w szczegółowym opisie bielizny podlegającej dzierzawie nie ma ich wykazanych? Czy Zamawiający nie wymaga podkładów? Jeżeli wymaga prosimy o podanie ilości.**

**Informacja ta jest niezbędna do właściwego skalkulowania ceny usługi.**

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga podkładów.*

6. Opis przedmiotu zamówienia pkt II ppkt d) Zamawiający szacuje ilość asortymentu będącego jego własnością, podlegającą znakowaniu na 2000 sztuk. Natomiast w Umowie w paragrafie 1 pkt. II ppkt h) Zamawiający wskazuje tę ilość jako 3000 szt.

**Wnosimy o określenie jaka jest właściwa ilość asortymentu szpitala podlegającego znakowaniu. Ilość ta jest bardzo istotna w celu prawidłowego skalkulowania ceny usługi. Prosimy też o wyszczególnienie jakie szacunkowe ilości poszczególnych asortymentów wymagają oznakowania.**

*Odpowiedź: Szacunkowa ilość asortymentu szpitala podlegającego znakowaniu to 2000 sztuk, w tym koce 300 szt., serwety operacyjne 150 sztuk, powłoki 500 sztuk, prześcieradła 500 sztuk, poszewka 550 sztuk.*

7. Opis przedmiotu zamówienia pkt. IV Transport bielizny czystej i brudnej.

W pierwszym „-” Zamawiający wymaga aby odbiór asortymentu brudnego z oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala odbywał się 2 x dziennie od pon do pt w godzinach 6.00-7.00 oraz 14.00-15. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 1 x dziennie do godz. 10.00

**Czy Zamawiający dopuści odbiór brudnego prania 1 x dziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00-7.00? Wymaganie podwójnego odbierania prania jest wskazywaniem jednego wykonawcy, który jest na miejscu i ograniczaniem konkurencji dla Wykonawców spoza Jarocina, dla których dodatkowy dojazd na pozbieranie brudów drugi raz jest generowaniem dodatkowych wysokich kosztów.**

**Wykonawca dla ułatwienia mógłby dostarczyć dodatkowe kosze w razie potrzeby na przechowanie brudnego prania do rana następnego dnia.**

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

8. Opis przedmiotu zamówienia pkt. IV Transport bielizny czystej i brudnej.

W drugim „-”, Zamawiający wymaga dostarczanie asortymentu czystego do poszczególnych oddziałów i komórek zamawiającego w godz. 9.00-10.00.

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dostarczanie czystej bielizny odbywało się wcześniej w godz. 6.00-7.00? Zamawiający dopuszcza transport w trybie wahadłowym czyli przywozimy czyste i odbieramy brudne, dlatego też wyznaczanie dostarczania czystej bielizny we wskazanym przez Zamawiającego czasie między 9.00 a 10.00 jest ponownie ograniczaniem konkurencji, gdyż pracownik Wykonawcy musiałby czekać na możliwość dostarczenia czystego prania na oddziały i generuje dodatkowe wysokie koszty związane z przestojem kierowcy.**

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

9. pkt.17 Wymagania dotyczące samochodu do transportu bielizny - podzielony na komory, aby ułatwić segregację bielizny zużytej (skażonej)

**W tym punkcie Zamawiający dopuszcza się niezgodności z informacją zawartą w pkt.8, gdzie dopuszcza transport w systemie wahadłowym, co oznacza, że auto nie musi mieć podziału komory ładunkowej. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie zapisu o wymaganiu podzielonej komory.**

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu o wymaganiu podzielonej komory.*

10. Paragraf 9 pkt. 1a i b Umowy, Zamawiający ustanowił bardzo wysoką karę 10% wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek nieterminowego dostarczenia bielizny czystej oraz 10% za dostarczenie bielizny ze skażeniem mikrobiologicznym.

**Ponieważ zapis o nieterminowym dostarczeniu bielizny jest bardzo ogólny a nie zawsze będzie ono zależne od Wykonawcy, wnosimy o obniżenie kary do 1% miesięcznego wynagrodzenia za nieterminowe dostarczenie bielizny czystej z winy Wykonawcy.**

**W drugim przypadku wnosimy o obniżenie kary do 5%, gdyż nie każde bakterie pojawiające się na białźnie stwarzają zagrożenie epidemiologiczne.**

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

11. Paragraf 9 pkt 3 Umowy – niezależnie od naliczenia kar umownych określonych w ust.1 lit b i c Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za partię prania, której wystawiono negatywną ocenę.

**Skoro Wykonawca poniesie karę za nienależyte wykonanie usługi to dlaczego ma ponosić dodatkową karę w postaci braku wynagrodzenia za partię prania podlegającą karze. Wnosimy o ustalenie jednego rodzaju kary za uchybienia w wykonaniu usługi. Podwójne karanie jest niedozwolone, zakrawa ono na bezpodstawne wzbogacenie, gdzie nie dość, że Wykonawca poniesie karę finansową to jeszcze nie otrzyma wynagrodzenia za wykonaną pracę.**

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

12. SIWZ rozdział II pkt.VI ppkt 14 nie ma zapisu konieczności wskazania w ofercie pralni awaryjnej. Zapis ten pojawia się dopiero w umowie w paragrafie 1 pkt.VI, ppkt 31.

**Wnosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga wykazania w ofercie pralni awaryjnej, czy informacja ta jest wymagana dopiero na etapie podpisywania umowy.**

*Odpowiedź: Paragraf 1 pkt.VI, ppkt 31 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:” Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ciągłości świadczenia usługi przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia. W razie awarii pralni lub transportu Wykonawca musi zapewnić podwykonawcę”*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

13. Umowa pkt. VIII Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zamówienia w przypadku rozwiązania umowy z DPS. We wcześniejszych zapisać SIWZ ani też we wskazanym punkcie nie ma mowy o asortymencie DPS.

**Czy ilość 10.000 kg miesięcznie to ilości zawierające już asortyment DPS, czy należy ilość ich kg doliczyć do ogólnie podanej wagi? Informacja ta jest bardzo istotna w celu prawidłowego skalkulowania ceny usługi.**

*Odpowiedź: Zamawiający usuwa w § 1 wzoru umowy pkt VIII. Szacunkowa ilość prania to 10.000 kg miesięcznie.*

14. Opis przedmiotu zamówienia pkt III ppkt e) odzież personelu początkowo a następnie zgodnie z bieżącymi potrzebami, zostanie oznakowana metodą termo transferu ....

**Wnosimy o wskazanie ilości odzieży ochronnej personelu, która będzie podlegała oznakowaniu. Ilości te są niezbędne do skalkulowania kosztu znakowania.**

*Odpowiedź: Odzież ochronna personelu nie podlega oznakowaniu.*

15. Opis przedmiotu zamówienia pkt VI ppkt 3) odzież operacyjna prasowana musi być w prasownicach lub ręcznie.

**Zamawiający wymaga wprowadzenia odzieży operacyjnej bezpyłowej. Jeżeli taka odzież będzie podlegała prasowaniu straci swoje walory bezpyłowości oraz znacznie szybciej ulegnie zużyciu. Wnosimy zatem o wykreślenie zapisu o konieczności prasowania odzieży operacyjnej.**

*Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pkt VI ppkt 3) otrzymuje brzmienie: „...odzież operacyjna prasowana musi być w prasownicach (maglownicach)”.*

16. Czy Zamawiający dopuści pościel białą o wymiarach jak poniżej:

- poszewka 70x80 cm z zakładką 20 cm,
- prześcieradło 160x250 cm?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

17. Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową białą, tj. poszwy, poszewki, prześcieradła wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup>? Proponowana tkanina jest identyczna pod względem właściwości, jak opisana przez Zamawiającego.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

18. Czy Zamawiający dopuści pościel dziecięcą w kolorze białym wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup>? Proponowana pościel dzięki zawartości poliestru jest dużo trwalsza od pościeli 100% bawełnianej.

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

19. Czy Zamawiający dopuści pościel szpitalną białą i dziecięcą o kurczliwości do 5%?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

20. Zamawiający wymaga jako przedmiot dzierżawy m. in. pościeli szpitalnej. Dla pościeli szpitalnej odpowiednimi wymaganiami świadczącym o jakości wyrobu jest zgodność z Normą ENV 14237 - Tekstylija w systemie ochronie zdrowia. Norma opisuje szereg parametrów mających znaczenie dla trwałości i bezpieczeństwa użytkowania bielizny pościelowej. Aby mieć pewność, że Zamawiający otrzyma wyrób o wysokiej jakości, Wykonawcy powinni potwierdzić zgodność oferowanego w dzierżawie asortymentu z ww. normą.

Czy Zamawiający, dbając o jakość przedmiotu zamówienia, wymaga aby pościel biała i dziecięca będąca przedmiotem dzierżawy była zgodna z normą ENV 14237, co będzie potwierdzone załączonymi do oferty lub na wezwanie raportami z badań wykonanymi przez niezależną jednostkę badawczą?

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

#### **Zapytania do przedmiotu dzierżawy – bielizna operacyjna:**

21. Czy Zamawiający wymaga serwet chłonnych zgodnych z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych?

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

22. Czy Zamawiający wymaga chłonności serwet będących przedmiotem dzierżawy na poziomie co najmniej 150% i gramaturze minimalnej 280 g/m<sup>2</sup>? Im wyższa gramatura tym większa chłonność serwet.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.*

23. Czy Zamawiający dopuści dzierżawione ubrania operacyjne wykonane z bardzo komfortowej tkaniny o składzie 50% bawełna, 50% poliester z tolerancją składu +/- 5% o gramaturze max. 128 g/m<sup>2</sup>?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

24. Czy Zamawiający dopuści dzierżawione ubrania operacyjne zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie najważniejszych parametrów, tj. pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych?

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*

25. W załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis bielizny szpitalnej podlegającej dzierżawie pkt. 1 Bielizna Pościelowa został wskazany kolor biały dla poszwy, poszewki i prześcieradła. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza inny kolor w/w asortymentu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

*Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

1. Odbiór asortymentu brudnego z oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala odbywał się 2 x dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-7.00 oraz 14.00-15. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 1 x dziennie do godz. 10.00

**Czy Zamawiający dopuści odbiór brudnego prania 1 x dziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00-7.00 od razu z dostarczeniem czystego prania na oddziały? Wyznaczenie dwukrotnego odbioru jest ograniczaniem konkurencji do Wykonawców na miejscu.**

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

2. Zamawiający szacuje ilość asortymentu będącego jego własnością, podlegającą znakowaniu na 2000 sztuk. Zapis w Umowie Zamawiający wskazuje tę ilość jako 3000 szt.

**Prosimy wskazać jaka jest właściwa ilość asortymentu szpitala podlegającego znakowaniu. Podanie ilości asortymentu do znakowania jest koniecznością aby prawidłowo policzyć koszt znakowania.**

*Odpowiedź: Szacunkowa ilość asortymentu szpitala podlegającego znakowaniu to 2000 sztuk.*

3. Niezależnie od naliczenia kar umownych określonych w ust.1 lit b i c Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za partię prania, której wystawiono negatywną ocenę.

**Zamawiający zamierza w przypadku nie wypełnienia obowiązków wynikających z umowy, ukarać wykonawcę dwukrotnie. Z jednej strony kara finansowa a z drugiej brak wynagrodzenia za partię objętą karą. Prosimy o ustalenie jednego rodzaju kary, podwójne karanie jest niedopuszczalne.**

*Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

4. Zamawiający wymaga pościeli o zawartości bawełny min 60%.  
**Czy Zamawiający dopuści pościel o zawartości 55% bawełna?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

„SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE”  
SP. Z O.O.  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA  
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1  
tel. 62 33 22 321, 62 33 22 158

PREZES ZARZĄDU

*Leszek Mazurek*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 38.519.000

