



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Jarocin, 26.06.2019 r.

INFORMACJA

Dotyczy : przetarg nieograniczony na dostawy środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych 11/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 10 poz. 5 i 6 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba i wkłady do tuby- Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

2. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 10 poz. 7 i 8 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (*C. albicans*) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

Dotyczy Pakietu nr 2:

3.Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Neodisher Septo PreClean op. 5L, obecnie stosowanego w placówce Zamawiającego, spełniającego wymagania opisane w kolumnie „Charakterystyka preparatu” a nie wymagania opisane w pozostałych kolumnach ?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

4.Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Aniosyme Prime op. 750ml z końcówką spieniającą, obecnie stosowanego w placówce Zamawiającego, spełniającego wymagania opisane w kolumnie „Charakterystyka preparatu” na bazie IV- rzędowych związków amonowych oraz kompleksu enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), spektrum działania B. F (*C. albicans*) – 15 min, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) – 5 min. Tbc (*M. terrae*, *M. avium*)?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

Pytania do umowy

5.Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 5 ust. 6 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*

6.Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 2 ust. 8 poprzez nadanie mu brzmienia: „Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.”

Odpowiedź: *Podtrzymujemy zapisy SIWZ.*



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Pytanie do pakietu nr 8, poz. nr 1

7. Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, leczniczy, bezbarwny, na bazie etanolu i 2-propanolu, działający wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie 15 sekund, Rota w czasie 1 minuty i Polio w czasie 5 minut, niezawierający jodu i jego związków oraz związków fenolowych, o przedłużonym działaniu do 24 godzin w opakowaniu a'250ml z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści preparat pod warunkiem posiadania pozytywnej opinii klinicznej do stosowania na skórze noworodków wymaganej w SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 8, poz. nr 2

8. Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, leczniczy, bezbarwny, na bazie etanolu i 2-propanolu, działający wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w czasie 15 sekund, Rota w czasie 1 minuty i Polio w czasie 5 minut, niezawierający jodu i jego związków oraz związków fenolowych, barwiony azorubina, żółcień pomarańczową o przedłużonym działaniu do 24 godzin w opakowaniu a'250ml oraz 1L z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 1

9. Czy Zamawiający dopuści preparat ze spryskiwaczem do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych min. unity stomatologiczne, inkubatory, stetoskopy i inne urządzenia medyczne, we wszelkich obszarach medycznych, na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego, chlorku benzalkoniowego i aminy w pianie, bez zawartości alkoholu, dopuszczony do dezynfekcji inkubatorów świadczonym przez producenta o możliwości stosowania preparatu na oddziałach pediatrycznym, neonatologicznym, ginekologicznym, posiadający pełne działanie wg norm EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 w czasie 1 min w opakowaniu a'750ml ze spryskiwaczem, bez zawartości freonu będący wyrobem medycznym klasy IIa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści preparat pod warunkiem posiadania pozytywnej opinii klinicznej do stosowania na skórze noworodków wymaganej w SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 3

10. Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu z dodatkiem surfaktantów o szerokim spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, Rota, Adeno, Noro) w czasie dużo krótszym – 30 sekund do 1 minuty, niż wymagany w SIWZ, bez aldehydów, w opakowaniu a'1L? Preparat ten jest produkowany przez znanego i doświadczanego producenta z Unii Europejskiej i jest konkurencyjny cenowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści preparat pod warunkiem posiadania pozytywnej opinii klinicznej do stosowania na skórze noworodków wymaganej w SIWZ.

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 4

11. Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie aktywnego tlenu, TAED z składnikami antykorozyjnymi, kompleksującymi, stabilizatorami, z związkiem polienzymatycznym, niewymagający aktywatora o szerokim spektrum działania w wysokim obciążeniu organicznym: B (łącznie z MRSA), drożdże i grzyby (EN 13624, 13727, 14561, 14562), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Influenza (H1N1, H5N1), Adeno. Polio, Vaccinia, Polyoma; EN 14476,



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

DVV/RKI), Tbc (M.terrae, M.avium; EN 14348, 14563), Spory (EN 13704) w czasie 15 minut i stężeniu 2%, Spory-B.subtilis 2%-5min w wiaderku o pojemności 1kg z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ potwierdzonego działania sporobójczego na Cl.difficile, Cl.perfringens.

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 6

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w pozycji nr 6 takich samych chusteczek pod względem rozmiaru jak w pozycji nr 5?

Odpowiedź: Tak

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 7

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w wymiarach 20x20cm a'200szt spełniające pozostałe wymagania SIWZ z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 7

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w wymiarach 20x28cm a'100szt spełniające pozostałe wymagania SIWZ z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 8

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w wymiarach 20x20cm a'200szt spełniające pozostałe wymagania SIWZ z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 8

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w wymiarach 20x28cm a'100szt spełniające pozostałe wymagania SIWZ z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 9

17. Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone mieszaniną substancji, w tym chlorku didecyldimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych, w tym skuteczne wobec prątków: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota,



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Tbc w czasie 15 minut, spełniające wymagania SIWZ, będące wyrobem medycznym klasy IIa w soft pack a'100 sztuk w rozmiarze 20x28cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ potwierdzonego działania sporobójczego na Cl.difficile.

Pytanie do pakietu nr 10, poz. nr 11

18. Czy Zamawiający dopuści sterylne gaziki (wyrób medyczny klasy IIa), nasączone alkoholem i chlorheksydyną 2% do dezynfekcji wenflonów, elementów centralnych i obwodowych skuteczne wobec B,V,Tbc,F w czasie do 1min spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Informujemy, iż przedłuża się termin składania ofert do dnia 01.07.2019 godzina i miejsce składania bez zmian.

Prezes Zarządu


Henryk Szymczak

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”
Spółka z o.o.
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 321, fax 62 33 22 359
NIP 6172189328, Regon:301415604



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000