



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

Jarocin, 22.10.2019 r.

## INFORMACJA

**Dotyczy : przetarg nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej bielizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa bielizny szpitalnej oraz transport do Szpitala , 18/2019**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

### Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści pościel białą o wymiarach jak poniżej:

- poszewka 70x80 cm z zakładką 20 cm,
- prześcieradło 160x250 cm,
- poszwa dziecięca 90x160 cm,
- prześcieradło dziecięce 200x160 cm?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

### Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową białą, tj. poszwy, poszewki, prześcieradła wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup> o kurczliwości do 5%?

Proponowana tkanina jest identyczna pod względem właściwości, jak opisana przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści pościel dziecięcą w kolorze białym wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup>, o kurczliwości do 5%?. Proponowana pościel dzięki zawartości poliestru jest dużo trwalsza od pościeli 100% bawełnianej.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści worki do bielizny z tkaniny poliestrowej o gramaturze 121 g/m<sup>2</sup>? Worki poliestrowe są znacznie bardziej wytrzymałe niż bawełniano-poliestrowe.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający dopuści temperaturę prania worków do bielizny i parawanów max. 70°C oraz pokrowców max. 65°C?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający dopuści dzierzawione ubrania operacyjne wykonane z bardzo komfortowej tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze max. 128 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

**Pytanie 8:**

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga fartuchów ochronnych czy operacyjnych?

**Odpowiedź:** Wymagamy fartuchów ochronnych.

**Pytanie 9:**

W przypadku fartuchów operacyjnych, czy Zamawiający wymaga zgodności z normą PN-EN 13795 co najmniej w polu krytycznym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz oraz niniejszymi zmianami odpowiedziami .

**Pytanie 10:**

W przypadku zapotrzebowania na fartuchy operacyjne czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z dwóch tkanin:

- w polu krytycznym z nieprzemakalnej tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 g/m<sup>2</sup>,
- w polu niekrytycznym z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o gramaturze 120 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz oraz niniejszymi zmianami i odpowiedziami .

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce wykonane z poliestrowej trykotowej dzianiny pokrytej membraną poliuretanową? Pozostałe wymogi zgodne z opisem.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

#### Pytanie 12:

Czy Zamawiający dopuści ekran parawanu z tkaniny o składzie z 45 – 55% poliester, 45 – 55% bawełna? Pozostałe parametry zgodnie z opisem.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

#### Pytanie 13.

Zamawiający w SIWZ Rozdział II pkt IV Opis przedmiotu zamówienia wymaga, aby odbiór asortymentu brudnego odbywał się z oddziałów (komórek organizacyjnych) 2 x dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00 i od 14:00 do 15:00. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 1 X dziennie do godz. 10:00. Wymaganie podwójnego odbierania bielizny brudnej jest wskazaniem tylko i wyłącznie dla wykonawcy, który posiada pralnię w miejscu Szpitala. Utrzymanie powyższych wymogów rażąco ograniczy ilość Wykonawców mogących złożyć ofertę. Wiąże się to również z dodatkowymi kosztami, czyli niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynęłoby to na wysokość ceny oferty. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający dopuści odbiór brudnego prania raz dziennie w godzinach 6.00-7.00?

**Odpowiedź:** Podtrzymujemy zapisy siwz.

#### Pytanie 14.

Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, Wykonawcy powinni posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001, co najmniej w zakresie usługi prania, transportu, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, sortowania i naprawy odzieży roboczej włączając w to znakowanie RFID dla placówek służby zdrowia? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia akredytowanego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy , nie wymagamy.

#### Pytanie 15.

Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której będzie wykonywana usługa posiadała tunel finiszera do suszenia i odpylania odzieży ochronnej, operacyjnej i fasonowej, który ma duży wpływ na wydłużenie żywotności odzieży, a fakt posiadania takiego urządzenia Wykonawca udowodni poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia wskazującego producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem)?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy , nie wymagamy.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

#### Pytanie 16.

Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której realizowana będzie usługa dla Zamawiającego posiadała wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015, co najmniej w zakresie usługi prania, transportu, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, sortowania i naprawy odzieży roboczej włączając w to znakowanie RFID dla placówek służby zdrowia? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia akredytowanego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy.

#### Pytanie 17

Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia, w której będzie realizowana usługa powinna posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością RABC (Risk analysis biocontamination control - system analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego), co najmniej w zakresie usługi prania, transportu, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, sortowania i naprawy odzieży roboczej włączając w to znakowanie RFID dla placówek służby zdrowia, umożliwiającą pralniom zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej pranych tekstyliów? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia aktualnego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy.

#### Pytanie 18

Przedmiotem zamówienia jest min. pranie kocy, poduszek, kołder i materacy wraz z pokrowcami, w związku z tym pytamy, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował automatyczną, przebadaną komorą do dezynfekcji materaców, koców, kołder, poduszek, itp. asortymentu, posiadającą system monitoringu i rejestru procesu dezynfekcji? Jeśli tak, to czy a fakt posiadania takiego urządzenia Wykonawca udowodni poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia wskazującego producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem)?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy, nie wymagamy.

#### Pytanie 19 Zał. nr 4 pkt 1 – SIWZ

Czy zamawiający dla białej pościelowej dopuści POSZWE, POSZEWKI i PRZEŚCIERADŁO z tkaniny 52%poliester/ 48% bawełna, w gramaturze 145 g/m<sup>2</sup> (+/-5%) ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**Pytanie 20** Zał. nr 4 pkt 1 – SIWZ

Czy zamawiający dla bielizny pościelowej dopuści POSZWĘ DZIECIĘCĄ, PRZEŚCIERADŁO DZIECIĘCE, PRZEŚCIERADŁO NOWORODKOWE i POWŁOCZKĘ DZIECIĘCĄ z tkaniny 100 % bawełna o gramaturze 170 g/m2(+/-5% )?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

**Pytanie 21** Zał. nr 4 pkt 3 – SIWZ

Czy Zamawiający dla pozycji 3 odzież operacyjna dopuści tkaninę bawełniano poliestrową (50%/50%) o gramaturze 155 g/m2, zgodna z normą PE-EN 13795 pod względem pylenia i parametrów wytrzymałościowych?

**Odpowiedź:** Podtrzymujemy zapisy siwz.

**Pytanie 22** Zał. nr 4 pkt 3 – SIWZ

Czy Zamawiający dla pozycji 3 odzież operacyjna tkaninę bawełniano poliestrową z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69% oraz gramaturze 150 g/m2, zgodną z normą PE-EN 13795?

**Odpowiedź:** Podtrzymujemy zapisy siwz.

**Pytanie 23** Zał. nr 4 pkt 3 – SIWZ

Czy Zamawiający dla pozycji 3 odzież operacyjna dopuści kolor zielony, niebieski, bordowy i czerwony?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

**Pytanie 24** Zał. nr 4 pkt 6 – SIWZ

Czy Zamawiający dla pozycji 6 dopuści serwetę o wymiarze 70x90?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

**Pytanie 25** Zał. nr 4 pkt 6 – SIWZ

Czy Zamawiający dla pozycji 7 dopuści serwetę o wymiarze 145x200?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy.

**Pytanie 26.**

Opis przedmiotu zamówienia pkt.II i III, Zamawiający określa znakowanie tagiem i czipem w technologii RFID HF oraz kodami kreskowymi jako alternatywne źródło identyfikacji. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie technologii RFID UHF lub NFC, które w swej technologii alternatywnego kodu kreskowego nie posiadają. Wnosimy zatem o informację, jaki system działający w technologii RFID UHF lub NFC (jaki rodzaj znaczników) pozwala na oznakowanie alternatywnie kodem kreskowym?

**Odpowiedź:** kody kreskowe jako alternatywne źródło identyfikacji są obligatoryjne , znakowanie RFID HF lub zamiennie RFID UHF lub NFC zgodnie z możliwościami technicznymi wykonawcy.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

#### Pytanie 26.

Opis przedmiotu zamówienia pkt.II ppk d) Zamawiający szacuje ilość asortymentu będącego własnością Zamawiającego na ok. 500 sztuk. Ze względu na obecną usługę Zamawiający przyjmuje, że oznakowany dotychczas asortyment nie będzie podlegał znakowaniu? Co w sytuacji, jeżeli Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą będzie posiadał inną technologię znakowania RFID nie współpracującą z obecnie stosowaną?

Wnosimy też o wyszczególnienie poszczególnych asortymentów i podanie ich ilości.

**Odpowiedź:** Asortyment to koce – 400 szt , fartuchy ochronne - 100 szt. , a wykonawca będzie musiał dokonać oznakowania tego asortymentu zgodnie z zaoferowaną technologią.

#### Pytanie 27

Opis przedmiotu zamówienia pkt III ppkt e) odzież personelu początkowo a następnie zgodnie z bieżącymi potrzebami, zostanie oznakowana metodą termo transferu ....

Wnosimy o wskazanie ilości odzieży ochronnej personelu, która będzie podlegała oznakowaniu. Ilości te są niezbędne do skalkulowania kosztu znakowania.

**Odpowiedź:** Ilość dzieży to 100 fartuchów ochronnych dla OAiIT.

#### Pytanie 28.

Opis przedmiotu zamówienia pkt. IV Transport bielizny czystej i brudnej.

W pierwszym „-„ Zamawiający wymaga aby odbiór asortymentu brudnego z oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala odbywał się 2 x dziennie od pon do pt w godzinach 6.00-7.00 oraz 14.00-15. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 1 x dziennie do godz.10.00. W ocenie Wykonawcy przedstawiony wymóg odbioru w niedzielę i dni wolne od pracy, przy ilości kg miesięcznie oddawanych do prania nie jest niezbędny do prawidłowego wykonania usługi i pozostawianie go znacznie ogranicza konkurencję do jednego wykonawcy, który jest na miejscu i ograniczaniem dla Wykonawców spoza Jarocina, dla których dodatkowy dojazd na pozбиeranie tak małej ilości brudów drugi raz, jest generowaniem dodatkowych wysokich kosztów. Czy Zamawiający dopuści odbiór brudnego prania 1 x dziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-8.00? Wymaganie podwójnego odbierania brudnego prania przy tak małych ilościach (ok 300 kg dziennie, czyli 150 kg 2 x dziennie – to jak usługa na CITO codziennie?), jest zbyt wygórowanym wymaganiem. Wykonawca dla ułatwienia mógłby dostarczyć dodatkowe kosze do przechowania brudnego prania do rana następnego dnia.

Pozostawienie takiego zapisu może również spowodować złożenie mniejszej ilości ofert, przez co Zamawiający nie będzie w stanie uzyskać rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:** Podtrzymujemy zapisy siwz.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

### Pytanie 29.

Opis przedmiotu zamówienia pkt. IV Transport bielizny czystej i brudnej.

W drugim „-„ Zamawiający wymaga dostarczanie asortymentu czystego do poszczególnych oddziałów i komórek zamawiającego w godz. 9.00-10.00.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczanie czystej bielizny odbywało się wcześniej w godz. 7.00-8.00?

**Odpowiedź:** Podtrzymujemy zapisy siwz.

### Pytanie 30.

Opis przedmiotu zamówienia pkt VI ppkt 3) odzież operacyjna prasowana musi być w prasownicach (maglownicach). Zamawiający wymaga wprowadzenia odzieży operacyjnej bezpyłowej. Jeżeli taka odzież będzie podlegała prasowaniu, niezależnie czy będzie to prasownica czy magiel, szybko straci ona swoje walory bezpyłowości oraz znacznie szybciej ulegnie zużyciu. Wnosimy zatem o wykreślenie zapisu o konieczności prasowania odzieży operacyjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu prasowania odzieży operacyjnej bezpyłowej

### Pytanie 31.

Opis przedmiotu zamówienia pkt VI ppkt 9) Zamawiający wymaga do pakowania bielizny brudnej, dostarczenia przez Wykonawcę worków foliowych niebieskich i czerwonych.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w miejsce worków foliowych Wykonawca dostarczał worki materiałowe, barierowe, nieprzemakalne? Pytanie podyktowane jest dbałością o środowisko i ograniczeniem przełożenia kosztów zakupu worków na Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy takie rozwiązanie pod warunkiem że koszt prania worków ponosić będzie wykonawca oraz zróżnicowania kolorów worków.

### Pytanie 32.

Opis przedmiotu zamówienia pkt VI ppkt 18) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania usługi na CITO, w czasie 4h. W ocenie Wykonawcy pozostawienie takiego zapisu znacznie ogranicza konkurencję dla Wykonawców spoza Jarocina, do jednego wykonawcy, który jest na miejscu. Według technologii prania cykl prania to około 2h, doliczając dojazd, Wykonawca spoza Jarocina nie ma szans na dotarcie w tym czasie do szpitala, powrót do Pralni, odbycie całego cyklu prania oraz dostarczenie asortymentu z powrotem do szpitala. Wnosimy zatem o wydłużenie usługi na CITO do 6h, w ciągu których większa ilość Wykonawców niż 1 będzie w stanie wykonać usługę.

**Odpowiedź:** Wyrażamy zgodę na zmianę wskazanych w siwz parametrów czasowych wykonania usługi CITO z 4 do 6 godz. W związku z powyższym w następujący sposób zmianie ulega ust. XVII pkt 2 SIWZ : „Czas dostawy zamówień cito 20 % . Do 6 godz. – 20pkt. Powyżej 6 godz, -0 pkt. Brak -0 pkt.”



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin


tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000



SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

**Pytanie 33.**

Wnosimy również o doprecyzowanie ile w miesiącu jest sytuacji wymagających usługi na CITO?

**Odpowiedź:** Ilość takich usług to średnio 8 na 1 miesiąc.

**Pytanie 34.**

Odnosząc się do pytanie 32, jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody, to czy wyrazi zgodę w zamian za usługę na CITO, na wyposażenie szpitala w 200 dodatkowych kompletów pościeli, pościel noworodkową oraz operacyjną, aby ilości w obiegu były większe i nie wymagały dostaw na CITO?

**Odpowiedź:** Zgodnie z siwz oraz niniejszymi zmianami i odpowiedziami .

**Pytanie 35.**

Szczegółowy opis bielizny szpitalnej ... pkt.4. - Zamawiający wymaga fartuchów ochronnych o składzie 35% bawełna i 65% poliester, gramatura +/- 5g.

Wnosimy o podanie ilości wymaganych fartuchów. Czy Zamawiający dopuści fartuchy standardowego ryzyka wykonane w strefie krytycznej z gładkiej tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 g/m<sup>2</sup> oraz w strefie mniej krytycznej z tkaniny o składzie surowcowym: 60% bawełna, 40% poliester, o gramaturze 125 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Ilość takich fartuchów to 45 szt. , dopuszczamy fartuchy o wskazanych parametrach.

**Pytanie 36.**

Szczegółowy opis bielizny szpitalnej ... pkt.11. – Zamawiający wymaga kompletów piżamowych z bluzami zapinanymi na napy. Ponieważ napy w procesie maglowania ulegają szybkiemu zniszczeniu, wnosimy o podjęcie decyzji czy piżamy mają podlegać maglowaniu i ryzyku szybkiego uszkodzenia nap, czy mogą być poddane składaniu bez maglowania.

**Odpowiedź:** Dopuszczamy takie rozwiązanie.

**Pytanie 37.**

Paragraf 9 pkt. 1a i b Umowy, Zamawiający ustanowił bardzo wysoką karę 10% wynagrodzenia miesięcznego za każdy stwierdzony przypadek nieterminowego dostarczenia bielizny czystej oraz 10% za dostarczenie bielizny ze skażeniem mikrobiologicznym.

Ponieważ zapis o nieterminowym dostarczeniu bielizny jest bardzo ogólny a nie zawsze będzie ono zależne od Wykonawcy, wnosimy o obniżenie kary do 1% miesięcznego wynagrodzenia za nieterminowe dostarczenie bielizny czystej z winy Wykonawcy.

W drugim przypadku wnosimy o obniżenie kary do 5%, gdyż nie każde bakterie pojawiające się na bieliźnie stwarzają zagrożenie epidemiologiczne.

**Odpowiedź:** Podtrzymujemy zapisy siwz.



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000





SZPITAL POWIATOWY  
W JAROCINIE

### Pytanie 38

Paragraf 9 pkt 3 Umowy – niezależnie od naliczenia kar umownych określonych w ust. 1 lit b i c Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za partię prania, której wystawiono negatywną ocenę. W ocenie Wykonawcy, Skoro Wykonawca poniesie karę za nienależyte wykonanie usługi to dlaczego ma ponosić dodatkową karę w postaci braku wynagrodzenia za partię prania podlegającą karze. Innymi słowy, nie można karać wykonawcy niejako podwójnie „za to samo”. Kara umowna, jako surogat odszkodowania, ma rekompensować uszczerbek związany z nienależyte wykonanie usługi i nie powinna stanowić podstawy do dwukrotnego obciążania wykonawcy odpowiedzialnością za tę samą okoliczność faktyczną.

Wnosimy zatem o ustalenie jednego rodzaju kary za uchybienia w wykonaniu usługi.

**Odpowiedź:** Podtrzymujemy zapisy siwz.

Prezes Zarządu

*Henryk Szymczak*

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”  
Spółka z o.o.  
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1  
tel. 62 33 22 321, fax 62 33 22 359  
NIP 6172189328, Regon: 301415604



„Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin

tel.: +48 62 33 22 350  
fax: +48 62 33 22 359

sekretariat@szpitaljarocin.pl  
www.szpitaljarocin.pl

NIP: 6172189328  
REGON: 301415604

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000354792

Kapitał zakładowy: 41.189.000

