

Jarocin, 10.12.2020 r.

INFORMACJA

Dotyczy : Postępowanie na Świadczenie kompleksowych usług prania, dezynfekcji, suszenia, prasowania, maglowania, i naprawy uszkodzonej białizny szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, dzierżawa białizny szpitalnej oraz transport do Szpitala 19/2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na pytania do siwz oraz wprowadzamy zmiany jej treści.

A.

1. Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, pralnia, w której świadczona będzie usługa, powinna posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001, co najmniej w zakresie usługi prania, transportu, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, sortowania i naprawy odzieży roboczej dla placówek służby zdrowia? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia akredytowanego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?


Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy posiadania wskazanego systemu.

2. Zamawiający w rozdziale VI pkt 18 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę do: „zabezpieczenia usługi CITO w ciągu 4 godzin (w ilości ok. 50-100 kg) od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego. W ramach tego czasu Wykonawca zobligowany będzie do odbioru prania z miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz zwrot czystego asortymentu w te miejsca. Do usługi na CITO stosuje się bez wyjątku wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia”. Tak krótki czas na wykonanie usługi CITO znacznie ograniczy ilość Wykonawców ubiegających się o zamówienie. Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwić wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia, gdyż może naruszać zasady uczciwej konkurencji art. 29 ust. 2 Pzp . W związku z tym pytamy, czy Zamawiający wydłuży czas zabezpieczenia usługi CITO w ciągu 8 godzin?

Odpowiedź: Wydłuża się czas usługi CITO z 4 do 6 godzin . W związku z powyższym ust. 2 rozdziału XVII SIWZ uzyskuje następujące brzmienie :

2. Czas dostawy zamówień cito 20%
Do 6 godz. -20 punktów
Powyżej 6 godzin – 0 punktów
Brak -0 punktów

3. W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest odzież operacyjna pytamy czy dla zachowania ograniczenia kontaktu z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie, powinna być suszona, formowana i odpylana w tunelu finisher z systemem automatycznego sortowania? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie faktu iż pralnia w której będzie wykonywana usługa posiada takie urządzenie, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą



stosowne oświadczenie wskazujące producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem)?

Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy zastosowania wskazanego systemu.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której realizowana będzie usługa posiadała wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015, co najmniej w zakresie usługi prania, transportu, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, sortowania i naprawy odzieży roboczej dla placówek służby zdrowia? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego Wykonawcy zobligowani są do złożenia certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy posiadania wskazanego systemu.

5. Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia, w której będzie realizowana usługa powinna posiadać aktualny Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny dotyczący usług pralniczych? Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są do złożenia aktualnego certyfikatu Gwarant Czystości i Higieny wraz z ofertą? Jednocześnie informujemy iż w/w Certyfikat został wpisany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako Dobra Praktyka w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi utrzymania czystości/usługi pralnicze. Dzięki wykorzystaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Gwaranta Czystości i Higieny”, Zamawiający zyskuje pewność, że wyposażenie techniczne i rygor wykonywania usługi przez wykonawcę jest przedmiotem obiektywnej oceny przez wyspecjalizowaną jednostkę akredytowaną według uznanych powszechnie praktyk nadzoru i kontroli (auditu), tj. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (certyfikat z 31.05.2006 r.).

Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy posiadania wskazanego certyfikatu


6. Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, w celu zapewnienia Zamawiającemu najwyższej jakości usług prania i dezynfekcji bielizny i odzieży roboczej z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych, pytamy czy worki do transportu czystej bielizny powinny posiadać stosowny Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH? Czy dla bezpieczeństwa higienicznego Zamawiającego, Wykonawca powinien załączyć do oferty atest na worki foliowe do pakowania i transportu bielizny i odzieży szpitalnej?

Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy aby stosowane worki posiadały wskazany atest.

7. Zamawiający w SIWZ Rozdział IV Opis przedmiotu zamówienia wymaga, aby odbiór asortymentu brudnego odbywał się z oddziałów (komórek organizacyjnych) 2 x dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 07:00 i od 14:00 do 15:00. W soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 1 X dziennie do godz. 10:00. Wymaganie podwójnego odbierania bielizny brudnej jest wskazaniem tylko i wyłącznie dla wykonawcy, który posiada pralnię w miejscu Szpitala. Utrzymanie powyższych wymogów rażąco ograniczy ilość Wykonawców mogących złożyć ofertę. Wiąże się to również z dodatkowymi kosztami, czyli niekorzystnie dla Zamawiającego wpłynęłoby to na wysokość ceny oferty. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający dopuści odbiór brudnego prania raz dziennie w godzinach 6.00-7.00?

Odpowiedź :Podtrzymujemy zapisy SIWZ

8. Przedmiotem zamówienia jest min. pranie kocy, poduszek, kołder i materacy wraz z pokrowcami, w związku z tym pytamy, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował automatyczną, przebadaną komorą do dezynfekcji materaców, koców, kołder, poduszek, itp. asortymentu, posiadającą system monitoringu i rejestru procesu dezynfekcji? Jeśli tak, to czy a




fakt posiadania takiego urządzenia Wykonawca udowodni poprzez złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia wskazującego producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem)?
Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy dysponowania wskazanym urządzeniem.

9. Czy zamawiający wymaga aby pralnia, w której realizowane będzie zamówienie posiadała zachowaną barierę higieniczną rozumianą jako całkowite wyeliminowanie stykania się białizny czystej z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref, w tym:
- W pralni z barierą higieniczną powinny być urządzone:
 - a) strefa brudna - w której skład wchodzi pomieszczenia przyjmowania i składania brudnej białizny, załadunku białizny do pralnic, pomieszczenia składowania środków piorących oraz ustępy;
 - b) strefa czysta - w której skład wchodzi pomieszczenia wyładunku białizny z pralnic, suszenia, prasowania, pomieszczenie składowania materiałów wypranych i zdezynfekowanych, pomieszczenie naprawy białizny, pomieszczenie wydawania, pomieszczenia obsługi administracyjnej i zaplecza socjalnego oraz ustępy;
 - c) trójstopniowa szluz szatniowa usytuowana między czystą i brudną oddzielającą oba obszary ścianami do pełnej wysokości pomieszczenia.
 - W ścianę dzielącą pralnię na dwie strefy wmontowane są urządzenia pralnicze z oddzielnymi otworami do załadowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym.
 - Maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji.
 - W pralni musi znajdować się dział mycia i dezynfekcji pojemników i wózków do transportu brudnej białizny z zastosowaną barierą higieniczną oddzielającą strefę brudną od czystej. W ścianę dzielącą pomieszczenia powinny być wmontowane przelotowe automatyczne urządzenia myjąco-dezynfekcyjne przeznaczone do tego celu.
 - Strefa brudna i czysta pralni powinny być podłączone do oddzielnych zespołów wentylacyjnych. W strefie brudnej należy przewidywać podciśnienie w stosunku do strefy czystej.
 - Szluz między częścią brudną i czystą powinna składać się z szatni brudnej, zespołu sanitarnego z natryskiem, ustępem i umywalką, z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, oraz wyposażeniem do dezynfekcji rąk oraz szatni czystej?

Odpowiedź :Zamawiający wymaga aby pralnia świadcząca przedmiotową usługę była pralnią z bariera higieniczną, przystosowana do prania białizny szpitalnej w tym oddziałów noworodkowych i zakaźnych . pod pojęciem „bariery higienicznej” Zamawiający rozumie bezwzględne oddzielenie białizny brudnej oraz czystej, tak aby w żadnym momencie procesu technologicznego prania nie mogło dojść do kontaminacji białizny czystej, a także taka organizację procesu aby pomieszczenia, w których znajduje się białizna czysta zabezpieczone były przed kontaminacją.

10. Mając na względzie Państwa wielką ofiarność i zaangażowanie w bezpośrednią walkę z wirusem COVID 19, celem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, zarówno pracownikom szpitala, jak i pacjentom. Taką ochronę daje niewątpliwie technologia dezynfekcji ozonem asortymentu, z którego korzysta personel medyczny, a który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie. W tym celu wykorzystywana jest komora ozonowa do dezynfekcji m.in. kombinezonów, obuwia, gogli, fartuchów operacyjnych, przyłbic, przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, osłon rentgenowskich, pasów do KTG, ubrań



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

pracowników karetek oraz sanitariuszy. Skuteczność procesu czyszczenia ozonem wobec wirusów, w tym wirusa SARS-COV-2 została potwierdzona badaniami i jest stosowana w wielu krajach na całym świecie. Pytamy zatem, czy w celu zapewnienia Państwu maksimum bezpieczeństwa, Wykonawca winien dysponować komorą ozonową, a na potwierdzenie winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie wskazując producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem) oraz załączyć wyniki badań potwierdzające skuteczność niniejszej technologii? Proszę również wziąć pod uwagę fakt, iż koszt dezynfekcji asortymentu z zastosowaniem komory ozonowej nie wpływa na ogólny koszt prania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy dysponowania wskazanym urządzeniem.

11. Z uwagi na wprowadzony stan epidemii mając na uwadze zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, zarówno pracownikom szpitala, jak i pacjentom, pytamy, czy Zamawiający chcąc, aby przedmiot zamówienia był realizowany w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji w zakresie całości białej szpitalnej, Wykonawcy powinni posiadać i **załączyć** do oferty **opinię sanitarną Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że pralnia posiada barierę higieniczną**, z której treści będzie wynikało, że pralnia działa zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarno-higienicznego oraz spełnia podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U z 2000r. nr 40 poz. 469)?

Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy posiadania wskazanej opinii.

B.


W związku z upublicznionym w dniu 4.12.2020 r postępowaniem przetargowym prosimy o udzielenie odpowiedzi oraz wyjaśnienie wątpliwości, które nasunęły nam się po analizie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia ust.I pkt. a).- w jego treści przywołany jest pkt. d) którego w ust. I nie ma
Pytanie – jak brzmi pkt. d). ?

Odpowiedź: pkt a) w ust I uzyskuje brzmienie: Usługa obejmuje białą ogólnoszpitalną i pozostały asortyment będący własnością Zamawiającego , białą dzierżawioną będącą własnością Wykonawcy oraz asortyment opisany w pkt d) ustępu II

2. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia ust. IV Transport białej
Zamawiający narzuca określony harmonogram dostawy czystej białej i odbioru brudnej. Przy tak określonych warunkach niemożliwe jest po odbiorze brudnej białej w godz. 06:00 do 07:00 dostarczenie wypranej czystej białej do siedziby Zamawiającego, nie przekraczając limitu 24 godzin, jeśli wyznaczone zostały godziny dostawy czystej białej od 09:00 do 10:00. Wykonawca spóźni się z dostawą o 3 godziny jeśli dostosuje się do wymogów Zamawiającego, chyba że będzie to Wykonawca lokalny, miejscowy i teoretycznie w ekspresowym tempie dostarczy do godz. 10 czystą białą zabraną z obiektu Zamawiającego pomiędzy 6 a 7 rano.

Dla Wykonawcy nie miejscowego realizacja takich zapisów SIWZ jest możliwa tylko w połowie przypadków, białą zabraną poprzedniego dnia pomiędzy 14:00 a 15:00 zostanie dostarczona jako czysta w godzinach 09:00 a 10:00.



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

Wnosimy o zmianę harmonogramu oraz kolejności czynności tzn. dostawa czystej bielizny pomiędzy 6:00 a 7:00 a zbiórka brudnej w godzinach 8:00 do 9:00 czy też 9:00 a 10:00 (jeden raz na dzień). Nasz wniosek jest uzasadniony też tym, że Zamawiający dopuszcza transport wahadłowy czyli Wykonawca najpierw przywozi czystą bielizną, potem zbiera brudną, transportuje do pralni, po wyładunku dezynfekuje i myje komorę załadunkową. Taka kolejność obowiązków Wykonawcy opisana jest prawie we wszystkich podobnych postępowaniach przetargowych dla podmiotów leczniczych, bo po prostu jest to logiczny ciąg czynności.

Obecne zapisy w naszej ocenie stanowią naruszenie zasady równości i uczciwej konkurencji, ergo stanowi to naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1843 z późn. zm.). Zważyć bowiem należy, że opis przedmiotu zamówienia, nie podyktowany usprawiedliwionymi potrzebami zamawiającego, tym samym nadmierny czy zbyt restrykcyjny, nakierowany na promowanie lokalnych wykonawców powoduje, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Nadto co fatalne w skutkach na obecnym etapie przetargu przy takim właśnie brzmieniu dokumentacji (SIWZ) uważamy, że nie jest możliwym zawarcie ważnej umowy (do momentu modyfikacji postanowień SIWZ). Gdyby jednak doszło do zawarcia umowy pomimo wad postępowania, które miałyby wpływ na wynik tego postępowania, jak można domniemywać umowa ta mogła by zostać wyeliminowana z obrotu prawnego na skutek decyzji Prezesa UZP w trybie art. 168 pkt 3 ustawy PZP.

Brak reakcji w przedmiocie naszego zapytania – skargi wymusi zwrócenie się do Departamentu Kontroli UZP o kontrolę tak prowadzonego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę czystej bielizny pomiędzy godziną 6:00 a 7:00 oraz odbiór bielizny brudnej w godzinach 9:00 do 10:00 orz wydłuża termin dsługi CITO do 6 godzin. Pozostałe wymogi ust IV pozostają bez zmian.

3. Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu ust. 6

Pytanie- zgodnie z jakimi przepisami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” Zamawiający ma uprawnienia i narzędzia dla jego subiektywnej oceny, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności dla realizacji tego zamówienia bo już jest zbyt zaangażowany w realizację innych zamówień i temu już nie podoła lub poprzednie będą miały negatywny wpływ na realizację „jego” zamówienia.

Zamawiający zgodnie z ustawą określił jakich dokumentów i oświadczeń będzie wymagał z drukiem oferty a następnie na wezwanie. Skąd się więc bierze ten zapis w SIWZ, że Zamawiający dokona jeszcze pozaustawowej oceny i co oznacza sformułowanie, że Zamawiający „może uznać”? (cytowany ust.6).

Odpowiedź: Zamawiający usuwa z rozdziału VII ust. 6


4. Rozdział VI Wymogi dotyczące prania i transportu ust. 18 (17 nie ma)

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia usługi CITO w ciągu 4 godzin

Pytanie : czy wyraz zabezpieczenia jest tożsamy z wyrazem realizacji usługi bo nie jest to do końca precyzyjne?

Tym bardziej, że treść formularza ofertowego (zał. 1) jest już odmienna w stosunku do poprzednio cytowanego zapisu i zapis z formularza jest następujący

2. Oferuję usługę CITO – zgodnie z zapisami SIWZ pkt. XVII :



SZPITAL POWIATOWY
W JAROCINIE

TAK- oferowany czas wykonania w minutach

NIE – także dopuszczone

Chcielibyśmy w tym momencie zwrócić uwagę, że w pkt.XVII pkt.2 Zamawiający opisuje czas dostawy zamówień CITO i przyznaje określoną liczbę punktów.

Czy Zamawiający w usłudze CITO ma na myśli usługę odbioru brudnej bielizny, pranie oraz transport tej samej bielizny po wypraniu do swojej siedziby?

Czy może dostawę dodatkowego asortymentu bo w Szpitalu w związku z ogromną ilością pacjentów na SOR zabrakło wszystkiego?

Wykonawca lokalny jest w stanie zrealizować w czasie 4 godzin usługę prania natomiast Wykonawca mający pralnię w pewnej już odległości może zrealizować w tym czasie tylko dostawę dodatkowego asortymentu.

Żądamy wykreślenia obowiązku usług na CITO, ponieważ rzetelny Wykonawca realizując usługę dzierżawy asortymentu i ilości wymaganych przez Zamawiającego jest w stanie zabezpieczyć wszystkie wskazane komórki organizacyjne tak, aby nie było konieczności uruchamiania usług CITO, tym bardziej, że usługa ma być realizowana od poniedziałku do piątku, soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. Przecież Zamawiający również przewiduje procedurę zgłoszeń do godziny 10:00 za pomocą poczty e-mail, faxem lub przez dedykowaną witrynę internetową.

Podobnie jak w zapytaniu nr 2, uważamy, że opis przedmiotu zamówienia, narusza zasadę uczciwej konkurencji, ergo w rażący sposób jest sprzeczny z ustawą PZP i także w tej części zmuszeni będziemy o zwrócenie się do niezależnego organu o ocenę prawidłowości postępowania, gdy Zamawiający nie dokona samodzielnie jego sanowania.

Odpowiedź: Zamawiający w usłudze CITO ma na myśli usługę odbioru brudnej bielizny, pranie oraz transport tej samej bielizny po wypraniu do swojej siedziby, wyrażenie „*zabezpieczenie usługi CITO*..” ma zwrócić uwagę ewentualnego wykonawcy na możliwość skorzystania z usług podwykonawcy.

Konieczność usługi CITO związana jest wyłącznie obiektywnymi możliwościami kadrowymi, organizacyjnymi oraz lokalowymi Zamawiającego.

5. Rozdział VI Wymogi dotyczące prania i transportu ust. 18

Zamawiający przewiduje, że w usłudze CITO będzie to 50-100kg.

Pytanie : dziennie, tygodniowo, miesięcznie czy w okresie 12 miesięcy?

Odpowiedź: W okresie 1 miesiąca szacunkowa i uśredniona ilość może osiągnąć 100 kg , rozkład tygodniowy jest różny .

Z kryteriów oceny ofert wynika, że usługa CITO to 20% w ocenie, a kwota za 1kg prania to pozostałe 80%.

Pytanie : czy na podstawie takich kryteriów można domniemywać, że przy zakładanych 10.000kg prania miesięcznie usług CITO będzie 2.000kg???

Odpowiedź: Ilości podane powyżej.

Pytanie : czy jeśli Wykonawca nie zaproponuje usługi CITO to jego oferta zostanie odrzucona czy będzie podlegała ocenie?

Bo przecież może się zdarzyć, że zaproponowana cena spowoduje, że będzie to oferta najkorzystniejsza.

Odpowiedź: Wykonawca nie oferujący usługi CITO oczywiście będzie podlegał ocenie zgodnie z wskazanymi kryteriami. Zamawiający, pomimo iż usługa CITO jest dla niego istotnym elementem zapewniającym sprawne działanie oddziałów szpitalnych, w trosce o umożliwienie uczestnictwa w przetargu jak największej liczby wykonawców zdecydował o umieszczeniu takiej usługi w kryteriach oceny , a nie jako wymogu bezwzględного.

Prosimy o precyzyjne określenie potrzeb i wymogów Zamawiającego oraz obowiązków Oferenta, przyszłego Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i niniejszymi odpowiedziami na pytania

W związku z tymi wątpliwościami wnosimy o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi. Jeśli nie będzie to możliwe niezwłocznie, to dla rzetelnego przygotowania przez nas oferty przetargowej prosimy o stosowne przesunięcie terminu składania ofert.

C.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści pościel białą o wymiarach jak poniżej:

- poszewka 70x80 cm z zakładką 20 cm,
- prześcieradło 160x250 cm,
- poszwa dziecięca 90x160 cm,
- prześcieradło dziecięce 200x160 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści bieliznę pościelową białą, tj. poszwy, poszewki, prześcieradła, prześcieradła dziecięce i noworodkowe wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze 150 g/m, o kurczliwości do 5%?

Proponowana tkanina jest identyczna pod względem właściwości, jak opisana przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bieliznę o wskazanych parametrach za wyjątkiem bielizny dziecięcej i noworodkowej.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści pościel dziecięcą w kolorze białym z dziecięcym nadrukiem, wykonaną z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze 170 g/m², o kurczliwości do 5%?

Proponowana pościel dzięki zawartości poliestru jest dużo trwalsza od pościeli 100% bawełnianej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści worki do bielizny z tkaniny poliestrowej o gramaturze 121 g/m²?

Worki poliestrowe są znacznie bardziej wytrzymałe niż bawełniano-poliestrowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści dzierzawione ubrania operacyjne wykonane z bardzo komfortowej tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, o gramaturze max. 128 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ochronne z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, pozostałe wymogi zgodnie ze SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści pokrowce wykonane z poliestrowej trykotowej dzianiny pokrytej membraną poliuretanową, podlegające praniu w temperaturze do 60°C? Pozostałe wymogi zgodnie z opisem.

D.

Mając na uwadze wysoka dbałość Zamawiającego o środowisko naturalne wnosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę wdrożonego i certyfikowanego w niezależnej jednostce certyfikującej Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015 w zakresie usługi pralniczej.

Odpowiedź :Dopuszczamy ale nie wymagamy posiadania wskazanego systemu.

Informujemy , że przedłuża się termin składania ofert do dnia 14.12.2020 , godzina składania i otwarcia ofert bez zmian.

„Szpital Powiatowy w Jarocinie”
Spółka z o.o
63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
tel. 62 33 22 321, fax 62 33 22 359
NIP 6172189328, Regon:301415604

Prezes Zarządu

Henryk Szymczak